

**NGZ 8005:**

# Die komplette und flexible Bargeld-Verpackungsanlage

Seit über 20 Jahren setzt NGZ richtungsweisende Trends in Sachen Bargeldverpackung. So wurde mit der Verpackung von Münzrollen in Klarsichtfolien ein neuer Sicherheitsstandard geschaffen. Die Klarsichtverpackung steht weiter im Mittelpunkt unserer Verpackungstechnik, kombiniert sie doch Manipulationssicherheit, Übersichtlichkeit und eine platzsparende Lagerung.



Neu im NGZ-Programm ist das Vakuum-Verpackungsgerät NGZ 87, das für Münzrollen und Noten gleichermaßen geeignet ist.



Fest verpackt und transportfertig verlassen die Münzrollen das Vakuumgerät.



Thema Banknotenverpackung: Mit der Kombination aus NGZ 88, NGZ 814 und NGZ 57A lassen sich Banknotenbündel einfach und bequem verpacken.


Die halbautomatische Verpackungsanlage NGZ 8005 besteht aus einer Fördereinrichtung für Münzrollen und einem Arbeitstisch. Dieser Tisch ist ergonomisch gestaltet und mit einer Portionier- und Einfüllereinrichtung ausgestattet.

Gemeinsam mit einem NGZ-Münzrollierer und einem Vakuum-Verpackungsgerät entsteht ein kompletter Arbeitsplatz, mit dem bundesbankgerechte Münzrollenpackungen hergestellt werden.

Die NGZ 8005 lässt sich mit sämtlichen NGZ-Münzrollierern und den Vakuumgeräten NGZ 87 und NGZ 88 kombinieren.

Einfüllereinrichtung und Fördersystem (NGZ 8001) sind als Module auch einzeln lieferbar.

Die Münzrollen werden automatisch zugeführt und einfach mit einem Schieber in die Beutel portioniert.




NGZ-Münzrollierer zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und einfache Bedienung aus.



Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen. Irrtum vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



## NGZ 8005: Hightech mit optimaler Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit



Einfaches Einlegen der Papierrolle für die Münzverpackung (Abb. links). Ein wesentliches Prinzip der gesamten NGZ-Technologie: klar verständliche Angaben auf den Bedienungs-Displays (Abb. rechts).

# So verpackt man Bargeld.

So flexibel kann Hightech sein. Mit den Komponenten rund um die NGZ 8005 lösen Sie jede Verpackungsaufgabe sicher, schnell und preiswert.

**NGZ Geldzählmaschinen-gesellschaft mbH & Co KG**  
Ludwig-Erhard-Ring 8  
15827 Dahlewitz

Telefon Zentrale (03 37 08) 38-01  
Telefon Vertrieb (03 37 08) 38-132  
Telefon Service (03 37 08) 38-126  
Telefax (03 37 08) 38-111  
E-Mail kontakt@ngz-cash.de  
Internet www.ngz-cash.de

**Hightech für Bares**

### TECHNISCHE DATEN

**NGZ 8005**  
Benötigte Standfläche: 1.500 x 1.200 mm (T x B) ohne Vakuumgerät und Münzrollierer  
Gesamte Standfläche: 1.500 x 2.750 mm (T x B) mit Vakuumgerät und Münzrollierer  
Tischhöhe: ca. 72 cm  
Leistungsaufnahme: ca. 50 VA  
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

**NGZ 87**  
Kapazität: jew. 1 Münzrollen-/Banknotenpaket  
Leistung der Vakuumpumpe: 8 m<sup>3</sup>/h  
Leistungsaufnahme: ca. 500 VA  
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
Abmessungen: 475 x 190 x 485 mm (B x H x T)

**NGZ 88**  
Kapazität: jew. 2 Münzrollen-/Banknotenpakete  
Leistung der Vakuumpumpe: 21 m<sup>3</sup>/h  
Leistungsaufnahme: ca. 750 VA  
Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
Abmessungen: 600 x 300 x 600 mm (B x H x T)


**NGZ 57A**  
Abmessungen: 1.100 x 1.000 x 600 mm (B x H x T) ohne Geräte



Änderungen in Konstruktion, Ausstattung und Zubehör bleiben im Interesse der Weiterentwicklung vorbehalten. Maß-, Gewichts- und Leistungsangaben verstehen sich mit entsprechenden Toleranzen. Irrtum vorbehalten. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



## NGZ 8005: Hightech mit optimaler Ergonomie und Bedienerfreundlichkeit



Einfaches Einlegen der Papierrolle für die Münzverpackung (Abb. links). Ein wesentliches Prinzip der gesamten NGZ-Technologie: klar verständliche Angaben auf den Bedienungs-Displays (Abb. rechts).

# So verpackt man Bargeld.

So flexibel kann Hightech sein. Mit den Komponenten rund um die NGZ 8005 lösen Sie jede Verpackungsaufgabe sicher, schnell und preis wert.

### TECHNISCHE DATEN

#### NGZ 8005

Benötigte Standfläche: 1.500 x 1.200 mm (T x B) ohne Vakuumgerät und Münzrollierer  
 Gesamte Standfläche: 1.500 x 2.750 mm (T x B) mit Vakuumgerät und Münzrollierer  
 Tischhöhe: ca. 72 cm  
 Leistungsaufnahme: ca. 50 VA  
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

#### NGZ 87


Kapazität: jew. 1 Münzrollen-/Banknotenpaket  
 Leistung der Vakuumpumpe: 8 m<sup>3</sup>/h  
 Leistungsaufnahme: ca. 500 VA  
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
 Abmessungen: 475 x 190 x 485 mm (B x H x T)

#### NGZ 88

Kapazität: jew. 2 Münzrollen-/Banknotenpakete  
 Leistung der Vakuumpumpe: 21 m<sup>3</sup>/h  
 Leistungsaufnahme: ca. 750 VA  
 Netzanschluss: 230 V / 50 Hz  
 Abmessungen: 600 x 300 x 600 mm (B x H x T)

#### NGZ 57A

Abmessungen: 1.100 x 1.000 x 600 mm (B x H x T) ohne Geräte

 **Deutscher Sparkassenverlag**

Deutscher Sparkassenverlag GmbH  
 Am Wallgraben 115  
 70565 Stuttgart

Tel.: 0711 - 782 2772  
 Fax: 0711 - 782 1563

E-Mail: [banktechnik@dsv-gruppe.de](mailto:banktechnik@dsv-gruppe.de)  
 eShop: [www.shop.dsv-gruppe.de](http://www.shop.dsv-gruppe.de)